



ARK
LAM

COUNTERTOP / 12_{mm}

SUPER SIZE
1500x3200
COLLECTION

12 MM - SUPERSIZE COLLECTION - 1500X3200

ARK
LAM



www.arklam.es · arklam@arklam.es · Tel.: 0034 964 913 171 · Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 · 12130 Sant Joan de Moró · Castellón (Spain)



ARK
TEAM

ARK LAMI

COUNTERTOP / 12 mm

ARKLAM 12 mm FOR COUNTERTOP
ARKLAM 12 mm PARA ENCIMERAS DE COCINAS

Arklam collection 12 mm is a new sintered mass that provides solutions for kitchen countertop with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its large dimensions, 1500x3200 mm, and the extremely high-performance technical features make it an ideal material for the most demanding product applications such as kitchen countertops.

La colección Arklam 12 mm es una nueva masa sinterizada que aporta soluciones para encimeras de cocinas con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Sus grandes dimensiones de 1500x3200 mm, y sus características técnicas de alto rendimiento lo convierten en un material idóneo para las aplicaciones más exigentes como son las encimeras de cocina.

100% Made in Spain

100% Hecho en España

www.arklam.es

ARKLAMHOME
www.arklam.es

PHILOSOPHY/ FILOSOFÍA

Arklam arises to respond to the new needs of professionals in architecture and interior decoration. With this vocation, Arklam has consolidated itself as a reference product for its exceptional technical features, which represent a step forward in the coating of all types of surfaces.

Arklam is an innovative solution of large format sintered mass, which stands out for its resistance, durability and design and which has been created specifically for the most exclusive and demanding projects.

Arklam surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la arquitectura y la decoración de interiores. Con esta vocación, Arklam se ha consolidado como un producto de referencia por sus excepcionales prestaciones técnicas, que suponen un paso más allá en el recubrimiento de todo tipo de superficies.

Arklam es una innovadora solución de masa sinterizada de gran formato, que sobresale por su resistencia, durabilidad y diseño y que ha sido creada específicamente para los proyectos más exclusivos y exigentes.



ARK LAM

INDEX/ ÍNDICE

GALLERY/ GALERÍA	6
FORMAT/ FORMATO	8
THICKNESS/ ESPESOR	8
PROPERTIES/ PROPIEDADES	9
CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS	10
COLLECTION/ COLECCIÓN	18
REVIEW/ RESUMEN	50
PACKING/ EMBALAJE	51
CLEANING/ LIMPIEZA	51
TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	52
CERTIFICATIONS/ CERTIFICADOS	54
AWARDS/ DISTINCIONES	55

GALLERY/ GALERÍA

NEW

ARABESCATTO
CORCHIA
SILK

ATLANTIS
POLISHED/SILK

ATLANTIS GOLD
POLISHED/SILK

GLACIAR
POLISHED/SILK

LONDRA GREY
MATT POLISHED

MANHATTAN
GREY
SILK

NEGRO MARQUINA
POLISHED/SILK

PALISANDRO BLUE
POLISHED

PIERRE BLEU
SILK

PULPIS NATURAL
SILK

VILLAGE
SILK



20

24

28

32

34

36

38

40

42

44

46

1500x3200x12 mm/ 59"x 126"



**SINTERED MASS COLOURED BODY/
MASA SINTERIZADA COLOREADA**

Arklam 12 mm is a sintered mass coloured body with which we created amazing designs for countertops of sophisticated kitchens in different finishes: Silk, highly resistant; Polished, with a mirror reflection that brings depth and elegance; and the new Polised Matt.

Arklam 12 mm es una masa sinterizada coloreada con la que podemos conseguir diseños totalmente integrados para la creación de encimeras de cocinas sofisticadas gracias a sus acabados: Silk, altamente resistente; Polished, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia; y el novedoso Polished Matt.

THICKNESS/ ESPESOR



PROPERTIES/ PROPIEDADES



**Highly UV Resistant/
Resistente a los rayos UV**



**Resistant to scratches/
Resistencia al rayado**



**Frost resistance/
Resistente a las heladas**



**Resistant to stains/
Resistente a las manchas**



**Waterproof/
Impermeable**



**Recyclable/
Reciclable**



**Resistance to high temperatures/
Resistente a altas temperaturas**



**Easy to clean/
Fácil de limpiar**





ARK
LAM



Big in size, big in performance. With Arklam all the advantages are XXL.

Grande en tamaño, grande en prestaciones. Con Arklam todas las ventajas son XXL.

ARK
LAM



DESIGN · DISEÑO

Because variety is important, Arklam Super Size Collection allows you to choose from a rich diversity of designs of all styles. Each series presents differentiated graphics to obtain personalized and plentiful finishes in shades.

Porque en la variedad está el gusto, Arklam Super Size Collection permite elegir entre una rica diversidad de diseños de todos los estilos. Cada serie presenta gráficas diferenciadas para obtener acabados personalizados y abundantes en matices.

ARK
LAM





#

EXCLUSIVITY
EXCLUSIVIDAD

Arklam is absolute trend. Exclusivity and avant-garde aesthetics to dress every space in a modern way. Arklam is fashion with a timeless character.

Arklam es absoluta tendencia. Exclusividad y estética vanguardista para vestir de plena actualidad cada espacio. Arklam es moda con carácter atemporal.

**ARK
LAM**



INNOVATION INNOVACIÓN

Arklam is the result of a constant commitment to technological innovation. The latest advances in R&D incorporated into the manufacturing process allow us to enjoy a product with extraordinary qualities.

Arklam es el resultado de una constante apuesta por la innovación tecnológica. Los últimos avances en I+D incorporados al proceso de fabricación permiten disfrutar de un producto con cualidades extraordinarias.

ARK
LAM



**COLLECTION/
COLECCIÓN**





ARABESCATTO CORCHIA

NEW

ENDMATCH  180°

 12 mm

1500x3200 mm/ 59"x126"

SILK



Arabescatto Corchia Silk 1500x3200



ARABESCATTO CORCHIA SILK 1500X3200



ATLANTIS

▼
6 mm
▲

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

1500x2600 mm/ 59"x103"

▼
12 mm
▲

1500x3200 mm/ 59"x126"

POLISHED/ SILK



Atlantis Polished 1500x3200
Atlantis Silk 1500x3200

ATLANTIS

OPENBOOK

LEFT/ IZQUIERDA

RIGHT/ DERECHA



Atlantis L Polished 1500x3200
Atlantis L Silk 1500x3200

Atlantis R Polished 1500x3200
Atlantis R Silk 1500x3200



COUNTERTOP: ATLANTIS R POLISHED 1500X3200/ ATLANTIS L POLISHED 1500X3200
WALL&FLOOR: ATLANTIS POLISHED 1000X3000 RECT.



ATLANTIS GOLD

6 mm

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

12 mm

1500x3200 mm/ 59"x126"

POLISHED/ SILK



Atlantis Gold Polished 1500x3200
Atlantis Gold Silk 1500x3200

COUNTERTOP: ATLANTIS GOLD SILK 1500X3200
WALL: ATLANTIS GOLD R SILK 1000X3000 RECT./ ATLANTIS GOLD L SILK 1000X3000 RECT.
FLOOR: ATLANTIS GOLD POLISHED 1000X3000 RECT.

ATLANTIS GOLD

OPENBOOK

LEFT/ IZQUIERDA

RIGHT/ DERECHA



Atlantis Gold L Polished 1500x3200
Atlantis Gold L Silk 1500x3200

Atlantis Gold R Polished 1500x3200
Atlantis Gold R Silk 1500x3200



COUNTERTOP: ATLANTIS GOLD SILK 1500X3200
WALL: ATLANTIS GOLD 1000X3000 RECT.



GLACIAR

6 mm


1000x3000 mm/ 39,4"x118"

1500x2600 mm/ 59"x103"

12 mm

1500x3200 mm/ 59"x126"

POLISHED/ SILK



Glaciär Polished 1500x3200
Glaciär Silk 1500x3200



LONDRA GREY

NEW

▼
6 mm
▲

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

▼
12 mm
▲

1500x3200 mm/ 59"x126"

MATT POLISHED



Londra Grey Matt Polished 1500x3200



MANHATTAN GREY

▼
6 mm
▲


1000x3000 mm/ 39,4"x118"

1500x2600 mm/ 59"x103"

▼
12 mm
▲

1500x3200 mm/ 59"x126"

SILK



Manhattan Grey Silk 1500x3200



NEGRO MARQUINA

▼
6 mm
▲

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

1500x2600 mm/ 59"x103"

▼
12 mm
▲

1500x3200 mm/ 59"x126"

POLISHED/ SILK

Negro Marquina Polished 1500x3200
Negro Marquina Silk 1500x3200



PALISANDRO BLUE

NEW

ENDMATCH  180°

 6 mm

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

 12 mm

1500x3200 mm/ 59"x126"

POLISHED



Palisandro Blue Polished 1500x3200

COUNTERTOP: PALISANDRO BLUE POLISHED 1500X3200
FLOOR: GREY SILK 1000X3000 RECT.



PIERRE BLEU

NEW

12 mm

1500x3200 mm/ 59"x126"

SILK



Pierre Bleu Silk 1500x3200



PULPIS NATURAL

▼
6 mm
▲

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

▼
12 mm
▲

1500x3200 mm/ 59"x126"

SILK



Pulpis Natural Silk 1500x3200



VILLAGE

▼
6 mm
▲

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

1500x2600 mm/ 59"x103"

▼
12 mm
▲

1500x3200 mm/ 59"x126"

SILK



Village Silk 1500x3200

OUR COLLECTION/ NUESTRA COLECCIÓN

NEW




ARABESCATTO CORCHIA
SILK



ATLANTIS
POLISHED/ SILK



ATLANTIS GOLD
POLISHED/ SILK



GLACIAR
POLISHED/ SILK



LONDRA GREY
MATT POLISHED



MANHATTAN GREY
SILK




NEGRO MARQUINA
POLISHED/ SILK



PALISANDRO BLUE
POLISHED



PIERRE BLEU
SILK














PULPIS NATURAL
SILK



VILLAGE
SILK

REVIEW/ RESUMEN

COLLECTIONS		Polished	Silk	Matt Polished
ARABESCATTO CORCHIA			●	
ATLANTIS		●	●	
ATLANTIS GOLD		●	●	
GLACIAR		●	●	
LONDRA GREY				●
MANHATTAN GREY			●	
NEGRO MARQUINA		●	●	
PALISANDRO BLUE		●		
PIERRE BLEU			●	
PULPIS NATURAL			●	
VILLAGE			●	

PACKING/ EMBALAJE

PIECES PIEZAS						
THICKNESS ESPESOR		M2		KG		
12,00 mm		4,8		150		
PALET/A FRAME PALLET/CABALLETE						
PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)	PALLET AND A FRAME DIMENSIONS DIMENSIONES PALET Y CABALLETE (mm)		
20	96	3000	3171	HEIGHT ALTO	LENGTH LARGO	WIDHT ANCHO
				1900	3300	750

CLEANING/ LIMPIEZA

CARE AND MAINTENANCE/ CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



Do not clean Arklam with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.

Debe evitarse limpiar Arklam con detergentes y productos corrosivos que contengan ácido fluorhídrico. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS

Remove any stains just after they occur. Do not allow them to dry.

Limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que estas se resequen.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS

TYPE OF STAIN/ TIPO DE MANCHA	STEP 1/ 1ER PASO	STEP 2/ 2º PASO
CEMENT, LIME SCALE, SCRATCHES BY METAL OBJECTS, OXIDES CEMENTO, CAL DEL AGUA, RAYAS METALES, ÓXIDOS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Deterdek Deterdek
REMAINS OF EPOXY GROUTING RESIDUOS DE JUNTAS EPOXI		Fila cr10 Fila cr10
FAT, GREASE, FOOD, RUBBER, INK, FELT TIP PEN ETC GRASAS, COMIDAS, GOMA, TINTES, ROTULADOR, ETC.		Fila ps/87 Fila ps/87
GRAFFITI PINTADAS DE GRAFITIS		Fila nopaint star Fila nopaint star
COFFE, TEA, JUICE, SOFT DRINKS CAFÉ, TÉ, ZUMOS, REFRESCOS		Fila sr/95 Fila sr/95
CANDLE WAX, TREE RESIN, REMAINS OF ADHESIVE TAPE CERA DE VELAS, RESINAS ÁRBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA		Filasolv Filasolv

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS Permissible deviation from work size. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación.	Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	Wedging/ Ortogonalidad		± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
CHEMICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.	EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB	Resist (GA)/ Resiste (GA)
	Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	Resist (GLA)/ Resiste (GLA)
	Resistance to staining/ Resistencia a las manchas.	EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3	Class 5/ Clase 5

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Water absorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5%
	Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Standard overtakes/ Supera la norma
	Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Standard overtakes/ Supera la norma
	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	Standard overtakes/ Supera la norma
	Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI	EN-ISO 10545-7	Indicate the result/ Indicar resultado	1 - 5
	Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Indicate the result/ Indicar resultado	≤ 9 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
	Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	Indicate the result/ Indicar resultado	5 - 6
Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste	

CERTIFICATIONS/ CERTIFICADOS

- 

CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety/ Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.
- 

CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity./ Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.
- 

Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A./ Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.
- 

LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings./ Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.
- 

In compliance with ISO international standards./ En cumplimiento de la normativa ISO de estándares internacionales.
- 

In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification./ En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.
- 

DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards./ Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.
- 

Technical Approval Document - DIT/ Documento de Idoneidad Técnica - DIT.
- 

The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation./ La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideran las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.
- 

The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification./ La calidad e imparcialidad del proceso de certificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.
- 

NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance./ La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.
- 

A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification./ Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.

AWARDS/ DISTINCIONES

- 

PREMIO nan
arquitectura y construcción
AL MEJOR MATERIAL PARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
2018
- 

CEPYME 500
LÍDERES EN CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2018
2018
- 

Cámara
Castellón
PREMIO A LA EXPORTACIÓN PYME EXPORTADORA
2017
- 

CDI CV COLEGIO DE DISEÑADORES DE INTERIOR C.VALENCIANA
- 

EA D COLECTIVO DE EMPRESAS ASOCIADAS PARA EL DISEÑO
- 

AMC
Asociación de Mobiliario de Cocina
- 

CTAA COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALCANTARA
- 

PLAZATIO
- 

jtc
- 

member of **archiproducts**
The worldwide source for architects & design products
- 

archiproducts
DESIGN SELECTION
- 

Member **NKBA**
NATIONAL KITCHEN+BATH ASSOCIATION

ARK LAM

Arklam reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are property of Saniceramic Group.

Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2019 Saniceramic Group. All rights reserved.

Arklam se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group.

Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2019 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.

www.arklam.es | arklam@arklam.es
Tel.: 0034 964 626 309 | Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)

Together on social networks

Juntos en redes sociales

