

ARK LANI

2022/23 COUNTERTOPS COLLECTION

ARK
LANI

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

PHILOSOPHY

FILOSOFÍA

Arklam arises to respond to the new needs of professionals in architecture and interior decoration.

With this vocation, Arklam has consolidated itself as a reference product for its exceptional technical features, which represent a step forward in the coating of all types of surfaces.


Arklam is an innovative solution of large format sintered mass, which stands out for its resistance, durability and design and which has been created specifically for the most exclusive and demanding projects.

Arklam surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la arquitectura y la decoración de interiores.

Con esta vocación, Arklam se ha consolidado como un producto de referencia por sus excepcionales prestaciones técnicas, que suponen un paso más allá en el recubrimiento de todo tipo de superficies.

Arklam es una innovadora solución de masa sinterizada de gran formato, que sobresale por su resistencia, durabilidad y diseño y que ha sido creada específicamente para los proyectos más exclusivos y exigentes.

www.arklam.es



ARK
KLAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



ARKLAM FOR COUNTERTOP

ARKLAM PARA ENCIMERAS DE COCINA

Arkham Countertops collection is a new sintered mass that provides solutions for kitchen countertop with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its large dimensions, 1600x3200 mm, and the extremely high-performance technical features make it an ideal material for the most demanding product applications such as kitchen countertops.

100% Made in Spain

La colección Arkham Countertops es una nueva masa sinterizada que aporta soluciones para encimeras de cocinas con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Sus grandes dimensiones de 1600x3200 mm, y sus características técnicas de alto rendimiento lo convierten en un material idóneo para las aplicaciones más exigentes como son las encimeras de cocina.

100% Hecho en España

ARK
Countertops
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

COUNTERTOP - Basalt Grey Silk 1600x3200



GENERAL INDEX

ÍNDICE GENERAL

.

Arklam Collection / Colección Arklam	008
Format & Thickness / Formato y Espesor	013
Characteristics / Características	014
Our Collection 12&20mm / Nuestra Colección 12&20mm	016
Packing / Embalaje	111
Properties / Propiedades	112
Treatment of edges / Tratamiento de cantos	112
Cleaning / Limpieza	114
Technical Characteristics / Características Técnicas	116
Certifications & Awards / Certificados y Distinciones	118

ARKLAM COLLECTION
COLECCIÓN ARKLAM

[illegible][illegible]

010
011

	1600x3200									1200x3000				1200x2800	1000x3000					1500x2600	1200x2600	
	12 mm					20 mm				6 mm				6 mm	3 mm	6 mm				6 mm		6 mm
COLLECTIONS	POLISHED	SILK	HOND	NATURAL	BUSH HAMMERED	RIVERWASHED	POLISHED	SILK	HOND	POLISHED	SILK	HOND	NATURAL	POLISHED	SILK	POLISHED	SILK	NATURAL	RIVERWASHED	POLISHED	SILK	POLISHED
PIER17 COPPER																			●			
PIER17 ZINC																			●			
PIETRA CORAL																			●			
POMPEIA																			●			
POMPEIA DECOR																			●			
PORTOBELLO										●	●						●	●				
PURE BLACK			●						●	●						●		●				
PURE GREY			●						●									●				
PURE IVORY																●						
PURE SUPER WHITE	●		●				●		●													
PURE VISÓN			●						●													
PURE WHITE																●		●				
PULPIS NATURAL		●																●				
ROSA PERSIA			●							●		●										
SAHARA NOIR																	●	●				
SIDNEY MOKA																			●			
SYRAC			●						●	●		●										
TRAVERTINO GREY																			●			
VILLAGE		●																●				
VOLAKAS		●																				
VULCANO		●					●	●														



COUNTERTOP - Manhattan Grey Silk 1600x3200



COUNTERTOP · Estuario Hond 1600x3200

FORMAT & THICKNESS

FORMATO Y ESPESOR

•

1600x3200 mm 63"x 126"



SINTERED MASS COLOURED BODY

MASA SINTERIZADA COLOREADA

Arkلام Countertops is a sintered mass coloured body with which we created amazing designs for countertops of sophisticated kitchens in different finishes:

- Polished, with a mirror reflection that brings depth and elegance.
- Polished Matt, with a slightly polished matte effect.
- Silk, highly resistant.
- Bush Hammered, natural stone-like bushhammering effect.
- Natural, the most faithful effect to original material.
- Hond, matt with a velvety effect.
- River Washed, a natural finish with a stone effect

Arkلام Countertops es una masa sinterizada coloreada con la que podemos conseguir diseños totalmente integrados para la creación de encimeras de cocinas sofisticadas gracias a sus acabados:

- Polished, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia.
- Polished Matt, con un efecto mate ligeramente pulido.
- Silk, altamente resistente.
- Hond, mate con un efecto aterciopelado.
- Bush Hammered, efecto aburjadado tipo piedra natural.
- Natural, el efecto más fiel al material original.
- River Washed, un acabado natural con un efecto piedra.

12 MM & 20 MM



CHARACTERISTICS
CARACTERÍSTICAS



THIN · FINO

Maximum strength with minimum thickness. Arklam is a sintered mass with a higher density than other materials used to coat surfaces and its durability is totally guaranteed.

Máxima resistencia con mínimo grosor. Arklam es una masa sinterizada con una mayor densidad que otros materiales empleados para revestir superficies y su durabilidad está totalmente garantizada.



EXCLUSIVITY · EXCLUSIVIDAD

Arklam it's an absolute trend. Exclusivity and avant-garde aesthetics to dress every space in a modern way. Arklam is fashion with a timeless character.

Arklam es absoluta tendencia. Exclusividad y estética vanguardista para vestir de plena actualidad cada espacio. Arklam es moda con carácter atemporal.



LIGHT · LIGERO

Arklam is an extremely light product, a quality that facilitates its handling and placement and contributes to achieving a perfect finish and always at the height of the most demanding projects.


Arklam es un producto sumamente ligero, una cualidad que facilita su manipulación y colocación y contribuye a alcanzar un acabado perfecto y siempre a la altura de los proyectos más exigentes.



DESIGN · DISEÑO

Because variety is important, Arklam Super Size Collection allows you to choose from a rich diversity of designs of all styles. Each series presents differentiated graphics to obtain personalized and plentiful finishes in shades.

Porque en la variedad está el gusto, Arklam Super Size Collection permite elegir entre una rica diversidad de diseños de todos los estilos. Cada serie presenta gráficas diferenciadas para obtener acabados personalizados y abundantes en matices.



SUPER SIZE · GRAN FORMATO

Big in size, big in performance.
With Arklam all the advantages are XXL.

Grande en tamaño, grande en prestaciones.
Con Arklam todas las ventajas son XXL.



INNOVATION · INNOVACIÓN

Arklam is the result of a constant commitment to technological innovation. The latest advances in R+D incorporated into the manufacturing process allow us to enjoy a product with extraordinary qualities.

Arklam es el resultado de una constante apuesta por la innovación tecnológica. Los últimos avances en I+D incorporados al proceso de fabricación permiten disfrutar de un producto con cualidades extraordinarias.



OUR COLLECTION

NUESTRA COLECCIÓN

•

016

017

MARBLES/ MÁRMOLES

018

ARABESCATTO CORCHIA

SILK 12mm

022

ATLANTIS

POLISHED / SILK 12mm

026

ATLANTIS GOLD

POLISHED / SILK 12mm

NEW

030

BRAZIL SUPER WHITE

HOND 12&20mm

NEW

034

CALACATTA GOLD

HOND 12&20mm

NEW

038

CALACATTA PAONAZZO

POLISHED / HOND 12&20mm

NEW

042

ESTATUARIO

POLISHED / HOND 12&20mm

046

INVISIBLE GREY

POLISHED / HOND 12mm

NEW

048

LILAC

HOND 12&20mm

052

NEGRO MARQUINA

POLISHED / SILK 12mm

054

PALISANDRO BLUE

POLISHED 12mm

056

PULPIS NATURAL

SILK 12mm

NEW

058

ROSA PERSIA

HOND 12mm

NEW

062

SYRAC

HOND 12&20mm

066

VOLAKAS

SILK 12mm

CONCRETE & STONES / CEMENTOS Y PIEDRAS

NEW

068

AGORA VISÓN

BUSH HAMMERED 12mm

072

ALMA RIVER WASHED

20mm

NEW

074

AMSTERDAM GREY

NATURAL 12mm

078

BASALT GREY

SILK 12mm

NEW

080

BATEIG BLUE

NATURAL 12mm

NEW

084

BATEIG VERONA

NATURAL 12mm

088

MANHATTAN GREY

SILK 12mm

NEW

090

MIRAGE GREY

BUSH HAMMERED 12mm

094

VILLAGE

SILK 12mm

NEW

096

VULCANO

SILK 12mm

POLISHED / SILK 20mm

WOOD / MADERA

100

CANADA

SILK 12mm

BASIC LINE

NEW

102

PURE BLACK

HOND 12&20mm

NEW

104

PURE GREY

HOND 12&20mm

NEW

106

PURE SUPER WHITE

POLISHED / HOND 12&20mm

NEW

108

PURE VISÓN

HOND 12&20mm



ARABESCATTO CORCHIA

ARK
LANT



SILK

1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Arabescatto Corchia Silk 1000x3000 Rect.
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



SILK

1600x3200 mm/ 63"x126"
Arabescatto Corchia Silk 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO





COUNTERTOP - Arabescatto Corchia Silk 1600x3200
BACKSPLASH - Arabescatto Corchia Silk 1000x3000 Rect.
FLOOR - Pure White Silk 1000x3000 Rect.

ATLANTIS




POLISHED / SILK
1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Atlantis Polished 1200x3000 Rect.
Atlantis Silk 1200x3000 Rect.
1500x2600 mm/ 50"x103"
Atlantis Polished 1500x2600 Rect.
Atlantis Silk 1500x2600 Rect.

9 DESIGNS / 9 DISEÑOS



POLISHED / SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Atlantis Polished 1600x3200
Atlantis Silk 1600x3200

2 DESIGNS / 2 DISEÑOS




ATLANTIS
•
OPENBOOK

The pieces reflect each other as if they were an open book.
Openbook included within the 2 graphics.

Las piezas se reflejan entre sí como si fueran un libro abierto.
Openbook incluido dentro de las 2 gráficas.



COUNTERTOP & BACKSPLASH · Atlantis Polished 1600x3200
WALL&FLOOR · Atlantis Polished 1200x3000 Rect.



ATLANTIS GOLD

ARK
LANT



POLISHED / SILK
1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Atlantis Gold Polished 1200x3000 Rect.
Atlantis Gold Silk 1200x3000 Rect.

9 DESIGNS / 9 DISEÑOS



POLISHED / SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Atlantis Gold Polished 1600x3200
Atlantis Gold Silk 1600x3200


2 DESIGNS / 2 DISEÑOS

WALL · Atlantis Gold Silk 1200x3000 Rect.
FLOOR · Atlantis Gold Polished 1200x3000 Rect.
COUNTERTOP · Atlantis Gold Silk 1600x3200


ATLANTIS GOLD
•
OPENBOOK

The pieces reflect each other as if they were an open book.
Openbook included within the 2 graphics.

Las piezas se reflejan entre sí como si fueran un libro abierto.
Openbook incluido dentro de las 2 gráficas.



COUNTERTOP & BACKSPLASH · Atlantis Gold Polished 1600X3200




BRAZIL SUPER WHITE

ARK
LAMI



HOND
1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Brazil Super White Hond 1200x3000 Rect.
3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



HOND
1600x3200 mm/ 63"x126"
Brazil Super White Hond 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

COUNTERTOP · Brazil Super White Hond 1600x3200
FLOOR · Irati Natural Matt 25x150 Rect.




CALACATTA GOLD



POLISHED / HOND

1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Calacatta Gold Polished 1200x3000 Rect.
Calacatta Gold Hond 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



HOND

1600x3200 mm/ 63"x126"
Calacatta Gold Hond 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO





CALACATTA PAONAZZO

ARK
LANT




POLISHED / HOND

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

Calacatta Paonazzo Polished 1200x3000 Rect.
Calacatta Paonazzo Hond 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



POLISHED / HOND

1600x3200 mm/ 63"x126"

Calacatta Paonazzo Polished 1600x3200
Calacatta Paonazzo Hond 1600x3200

2 DESIGNS / 2 DISEÑOS



COUNTERTOP & BACKSPLASH · Calacatta Paonazzo Polished 1600x3200
FLOOR · Calacatta Paonazzo Polished 1200x3000 Rect.

CALACATTA PAONAZZO

•

OPENBOOK

The pieces reflect each other as if they were an open book.

Openbook included within the 2 graphics.

Las piezas se reflejan entre sí como si fueran un libro abierto.

Openbook incluido dentro de las 2 gráficas.



FLOOR · Pure Black Silk 1000x3000 Rect.
COUNTERTOP · Calacatta Paonazzo Polished 1600x3200 / Canada Silk 1600x3200

ESTATUARIO


ARK
LANT



POLISHED / HOND

1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Estatuario Polished 1200x3000 Rect.
Estatuario Hond 1200x3000 Rect.

6 DESIGNS / 6 DISEÑOS



POLISHED / HOND

1600x3200 mm/ 63"x126"
Estatuario Polished 1600x3200
Estatuario Hond 1600x3200

2 DESIGNS / 2 DISEÑOS



COUNTERTOP · Estatuario Hond 1600x3200
FLOOR · Irati Natural Matt 25x150 Rect.


ESTATUARIO
•
OPENBOOK

The pieces reflect each other as if they were an open book.

Openbook included within the 2 graphics.

Las piezas se reflejan entre sí como si fueran un libro abierto.

Openbook incluido dentro de las 2 gráficas.



FLOOR · Estatuario Polished 1200x3000 Rect.
COUNTERTOP & BACKSPLASH · Estatuario Polished 1600x3200


INVISIBLE GREY

ARK
LAMI

▼
12 mm
▲

POLISHED / HOND
1600x3200 mm/ 63"x126"
Invisible Grey Polished 1600x3200
Invisible Grey Hond 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

COUNTERTOP · Invisible Grey Polished 1600x3200
FLOOR · Brazil Super White Hond 1200x3000 Rect.




▼
6 mm
▲

POLISHED
1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Lilac Polished 1200x3000 Rect.
4 DESIGNS / 4 DISEÑOS

▼
12 mm
▲

HOND
1600x3200 mm/ 63"x126"
Lilac Hond 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO





NEGRO MARQUINA

ARK
LANT

▼
6 mm
▲

POLISHED / SILK
1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Negro Marquina Polished 1000x3000 Rect.
Negro Marquina Silk 1000x3000 Rect.
4 DESIGNS / 4 DISEÑOS

▼
12 mm
▲

POLISHED / SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Negro Marquina Polished 1600x3200
Negro Marquina Silk 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



COUNTERTOP & BACKSPLASH · Negro Marquina Silk 1600x3200
FLOOR · Atlantis Polished 1500x2600 Rect.



PALISANDRO BLUE

ARK
LANT



POLISHED

1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Palisandro Blue Polished 1000x3000 Rect.
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



POLISHED

1600x3200 mm/ 63"x126"
Palisandro Blue Polished 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



COUNTERTOP · Palisandro Blue Polished 1600x3200
FLOOR · Pure Grey Silk 1000x3000 Rect.

PULPIS NATURAL

ARK
LANT



SILK

1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Pulpis Natural Silk 1000x3000 Rect.

4 DESIGNS / 4 DISEÑOS



SILK

1600x3200 mm/ 63"x126"
Pulpis Natural Silk 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



ROSA PERSIA

ARK
LANT



POLISHED / HOND

1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Rosa Persia Polished 1200x3000 Rect.
Rosa Persia Hond 1200x3000 Rect.

4 DESIGNS / 4 DISEÑOS



HOND

1600x3200 mm/ 63"x126"
Rosa Persia Hond 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

FLOOR & BACKSPLASH · Rosa Persia Hond 1200x3000 Rect.
COUNTERTOP · Rosa Persia Hond 1600x3200



SYRAC

ARK
LAMI

▼
6 mm
▲

POLISHED / HOND

1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Syrac Polished 1200x3000 Rect.
Syrac Hond 1200x3000 Rect.

4 DESIGNS / 4 DISEÑOS


▼
12&20 mm
▲

HOND

1600x3200 mm/ 63"x126"
Syrac Hond 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO





VOLAKAS

ARK
LAMI

▼
12 mm
▲

SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Volakas Silk 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



WALL&FLOOR · Avenue Graphite Silk 1000x3000 Rect.
COUNTERTOP · Volakas Silk 1600x3200

AGORA VISIÓN

ARK
LANT

▼
12 mm
▲

BUSH HAMMERED
1600x3200 mm/ 63"x126"
Agora Visión Bush Hammered 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



COUNTERTOP · Agora Visión Bush Hammered 1600x3200
FLOOR · Manhattan Grey Silk 1000x3000 Rect.



ALMA

ARK
LANT



RIVER WASHED
1600x3200 mm/ 63"x126"
Alma River Washed 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO





NATURAL

1600x3200 mm/ 63"x126"
Amsterdam Grey Natural 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



COUNTERTOP · Amsterdam Grey Natural 1600x3200
FLOOR & BACKSPLASH · Londra Black Silk 1000x3000 Rect.



BASALT GREY



▼
12 mm
▲

SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Basalt Grey Silk 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



WALL · Syrac Hond 1200x3000 Rect.
COUNTERTOP · Basalt Grey Silk 1600x3200 / Volakas Silk 1600x3200
FLOOR · Bateig Blue Natural 1200x3000 Rect.

ARK
LANT

BATEIG BLUE



NATURAL
1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Bateig Blue Natural 1200x3000 Rect.
3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



NATURAL
1600x3200 mm/ 63"x126"
Bateig Blue Natural 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



COUNTERTOP & BACKSPLASH · Bateig Blue Natural 1600x3200
FLOOR · Bateig Blue Natural 1200x3000 Rect.

BATEIG VERONA

ARK
LANT



NATURAL

1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Bateig Verona Natural 1200x3000 Rect.
3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



NATURAL

1600x3200 mm/ 63"x126"
Bateig Verona Natural 1600x3200





MANHATTAN GREY



SILK
1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Manhattan Grey Silk 1000x3000 Rect.
8 DESIGNS / 8 DISEÑOS



SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Manhattan Grey Silk 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



COUNTERTOP: Manhattan Grey Silk 1600x3200

MIRAGE GREY

ARK
LANT

▼
12 mm
▲

BUSH HAMMERED
1600x3200 mm/ 63"x126"
Mirage Grey Bush Hammered 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



VILLAGE

ARK
LANT

▼
6 mm
▲

SILK
1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Village Silk 1000x3000 Rect.
4 DESIGNS / 4 DISEÑOS

▼
12 mm
▲

SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Village Silk 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



COUNTERTOP - Village Silk 1600x3200

VULCANO

ARK
LANT

▼
12 mm
▲

SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Vulcano Silk 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

▼
20 mm
▲

POLISHED / SILK
1600x3200 mm/ 63"x126"
Vulcano Polished 1600x3200
Vulcano Silk 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO





CANADA

ARK
LANT

▼
3mm Plus
▲

SILK PLUS

1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Canada Silk 1000x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS

*PLUS means that the material is served entangled.
*PLUS significa que el material se sirve enmallado

▼
12 mm
▲

SILK

1600x3200 mm/ 63"x126"
Canada Silk 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

COUNTERTOP · Canada Silk 1600x3200
WALL · Calacatta Gold Hond 1200x3000 Rect.

PURE BLACK




SILK
1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Pure Black Silk 1000x3000 Rect.

*PLUS means that the material is served entangled.
*PLUS significa que el material se sirve enmallado



POLISHED / SILK
1000x3000 mm/ 39,4"x118"
Pure Black Silk 1000x3000 Rect.

1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Pure Black Polished 1200x3000 Rect.



HOND
1600x3200 mm/ 63"x126"
Pure Black Hond 1600x3200

BACKSPLASH & COUNTERTOP · Pure Black Hond 1600x3200
FLOOR · Atrium Grey Natural 1200x3000 Rect.



PURE GREY

ARK
LANT



SILK
1000x3000 mm/39,4"x118"
Pure Grey Silk 1000x3000 Rect.




HOND
1600x3200 mm/ 63"x126"
Pure Grey Hond 1600x3200



COUNTERTOP & BACKSPLASH · Pure Grey Hond 1600x3200
FLOOR · Portobello Polished 1000x3000 Rect.

PURE SUPER WHITE

ARK
LANT



POLISHED / HOND

1600x3200 mm/ 63"x126"

Pure Super White Polished 1600x3200

Pure Super White Hond 1600x3200



COUNTERTOP & BACKSPLASH · Pure Super White Polished 1600x3200
FLOOR · Atrium Grey Natural 1200x3000 Rect.

PURE VISIÓN


ARK
LANT

▼
12&20 mm
▲

HOND
1600x3200 mm/ 63"x126"
Pure Visón Hond 1600x3200



COUNTERTOP · Pure Visón Hond 1600x3200
FLOOR · Pure Black Polished 1200x3000 Rect.



FURNITURE · Estatuario Polished 1600x3200

PACKING
EMBALAJE

•

PIECES / PIEZAS			
FORMAT FORMATO	TICKNESS FORMATO	M2	KG
1600x3200 63"x126"	12 MM	5,12	152,50
	20 MM	5,12	254,87

PALET/FRAME PALLET/CABALLETE								
FORMAT FORMATO	TICKNESS FORMATO	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)	PALET / PALLET		
						HEIGHT ALTO	LENGHT LARGO	WIDHT ANCHO
1600x3200 63"x126"	12 MM	22	112,64	3.355	3.560	1857	3406	750
	20 MM	12	61,44	3.059	3.194	1857	3406	750

PROPERTIES
PROPIEDADES

.



Highly UV Resistant
Resistente a los rayos UV



Resistant to stains
Resistente a las manchas



Frost resistance
Resistente a las heladas



Resistant to scratches
Resistencia al rayado



Waterproof
Impermeable



Easy to clean
Fácil de limpiar




Resistance to high temperatures
Resistente a altas temperaturas



Recyclable
Reciclable

TREATMENT OF EDGES
TRATAMIENTO DE CANTOS

.



CLEANING
LIMPIEZA

-

For optimal maintenance of Arklam Countertops, regular cleaning with a **rag moistened with soap and water** is recommended. In addition, it is advisable to clean stains as soon as they are produced and not to let them dry out. If the stain is not recent and has become embedded, warm soapy water should be applied for a few minutes to soften the dirt and then removed with a damp rag.

As for the material used to remove the stains, we recommend **soft rags and blue anti-scratch pads**. The more respectful the material used for cleaning, the better the maintenance of the worktop.

Abrasive products or bleach should be avoided at all times. If the latter is used, it should be lowered with water and not left to act on the Arklam surface for a long time. It is important to pay special attention to the polished finish as it is more sensitive to abrasive products than other finishes.

Although Arklam’s sintered mass is fire and heat resistant, whenever possible, a **protector should be used to support hot pots or pans**. It is also important to use cutting boards to avoid cuts and knocks on the worktop as much as possible, especially when using ceramic knives and instruments.

Arklam Countertops is a material with a high resistance to shocks, scratches, heat and chemicals. But it is always important to take care of the material, protecting it as much as possible as you would any other type of countertop.

Para un mantenimiento óptimo de Arklam Countertops, se recomienda una limpieza habitual con un **pañó húmedo con agua y jabón**. Además, es recomendable limpiar las manchas en el momento en el que se producen y no dejar que se sequen. En caso de que la mancha no sea reciente y se haya incrustado, hay que poner agua tibia con jabón durante unos minutos para que la suciedad se ablande y después retirar con un paño húmedo.

En cuanto al material empleado para retirar las manchas, se recomienda que sean **paños suaves y estropajos azules anti-rayaduras**. Cuanto más respetuoso sea el material utilizado para limpiar, mejor será el mantenimiento de la encimera.

Se deben evitar en todo momento productos abrasivos o lejías. En el caso de utilizar esta última, se deberá rebajar con agua y no dejar actuar durante mucho rato sobre la superficie Arklam. Es importante prestar especial atención al acabado pulido puesto que es más sensible a los productos abrasivos que otros acabados.

Aunque la masa sinterizada de Arklam es resistente al fuego y al calor, **siempre que sea posible se utilizará un protector para apoyar las ollas o sartenes calientes**. También es importante el uso de tablas de cortar para evitar en la medida de lo posible los cortes y los golpes sobre la encimera, sobre todo en el caso de utilizar cuchillos e instrumentos de cerámica.

Arklam Countertops es un material con una alta resistencia a los golpes, al rayado, al calor y a los químicos. Pero siempre es importante cuidar el material, protegiéndolo lo máximo posible igual que se haría con cualquier otro tipo de encimera.

! VERY IMPORTANT/ MUY IMPORTANTE



BACTERICIDAL EFFECT
EFICACIA BACTERICIDA

During our lifetime, we are constantly exposed to high levels of bacteria. With Arklam your countertops will be hygienic and safe thanks to its anti-fungal and anti-bacterial properties.

Durante nuestras vidas, estamos en contacto permanente con un número muy elevado de bacterias. Con Arklam tus encimeras serán higiénicas y seguras gracias a sus propiedades antibacterianas contra hongos y bacterias.



SELF-CLEANING
EFICACIA AUTOLIMPIANTE

Hidrofilicity - less water needed.
With Arklam, any cleaning tasks become easier and more enjoyable since less quantities of detergents and cleaning products are needed.

Hidrofilia – menor uso.
Con Arklam la limpieza de los restos de suciedad resulta más agradable, debido a su baja necesidad en la utilización de sustancias y productos deteritivos.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS		
TYPE OF STAIN/ TIPO DE MANCHA	STEP 1/ 1ER PASO	STEP 2/ 2º PASO
CEMENT, LIME SCALE, SCRATCHES BY METAL OBJECTS, OXIDES CEMENTO, CAL DEL AGUA, RAYAS METALES, ÓXIDOS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Deterdek PRO
REMAINS OF EPOXY GROUTING RESIDUOS DE JUNTAS EPOXI		Fila CR10
FAT, GREASE, FOOD, RUBBER, INK, FELT TIP PEN, CANDLE WAX, TREE RESIN, REMAINS OF ADHESIVE TAPE, ETC GRASAS, COMIDAS, GOMA, TINTES, ROTULADOR, CERA DE VELAS, RESINAS ÁRBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA, ETC.		Fila PS/87 PRO
GRAFFITI PINTADAS DE GRAFITIS		Fila Nopaint Star
COFFE, TEA, JUICE, SOFT DRINKS CAFÉ, TÉ, ZUMOS, REFRESCOS		Fila sr/95





TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNCIAS

•

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
		12&20 MM	

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Permissible deviation from work size.
Desviación admisiblerespecto de la dimensión de fabricación.

Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
Wedging/ Ortogonalidad		± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,5 % / ± 2 mm

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.	EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB	Resist (GB)/ Resiste (GB)
Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	(GLB) Min / Mín (GLB)
Resistance to acids and bases in high concentration/ Resistencia a ácidos y bases en alta concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	(GHB) Min / Mín (GHB)
Resistance to staining/ Resistencia a las manchas	EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3	Silk Class 5 Polished Class 3-4 Silk Clase 5 Polished clase 3-4

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED / VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
		12&20 MM	

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Water absorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Standard overtakes/ Supera la norma
Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	Standard overtakes/ Supera la norma
Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Standard overtakes/ Supera la norma
Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI	EN-ISO 10545-7	Indicate the result/ Indicar resultado	1 - 5
Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Indicate the result/ Indicar resultado	≤ 9 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	Indicate the result/ Indicar resultado	4 - 8
Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
Fire resistance/ Resistencia al fuego	Decision 96/603/CE Modified Decisión 96/603/CE Modificada	Indicate the result/ Indicar resultado	A1 _{fl}

 **CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety**
Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.

 **CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity.**
Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.

 **Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A.**
Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.

 **LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings.**
Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.

 **AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope: design, development, manufacture and marketing ceramic tiles that meet fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Registrer Number: ER-0498/2020.**
Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.

 **In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification.**
En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.

 **DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards.**
Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.

 **Technical Approval Document - DIT**
Documento de Idoneidad Técnica - DIT.

 **The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation.**
La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.

 **The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification.**
La calidad e imparcialidad del procesocertificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.

 **NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance.**
La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.

 **A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification.**
Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.



CERTIFICATIONS & AWARDS

CERTIFICADOS Y DISTINCIONES





Arklam reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are the property of Saniceramic Group.

Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2022 Saniceramic Group. All rights reserved.

Arklam se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group.

Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2022 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.

www.arklam.es | arklam@arklam.es
Tel.: 0034 964 913 171 | Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)

Together on social networks
Juntos en redes sociales

