



Follow us! · ¡Síguenos!



ARKLAM SLIM THICKNESS 6 MM NOVELTIES CERSAIE / 2020

ARK  
LAM

www.arklam.es · arklam@arklam.es · Tel.: 0034 964 913 171 · Fax.: 0034 964 657 426

Ctra. de Alcora, Km. 7,5 · 12130 Sant Joan de Moró · Castellón (Spain)



SLIM THICKNESS 6 MM

**FIERA**  
*At home*

ARK  
LANI

QUALITY DOESN'T FEAR TIME



**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

## SLIM THICKNESS / 3 mm PLUS & 6mm

Arklam collection is a new sintered mass concept that provides solutions for interior use with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its lightness and large dimensions make it an ideal material for interiors, ventilated facades, as well as for rehabilitation projects. Besides it can be applied directly on the existing surface, saving costs and handling times.

Another of its special characteristics is its thin thickness of 3 and 6 mm, with option to mesh in the 3 mm, and its six finishes: Silk, Polished, Matt Polished, Natural, River Washed and Hond.

La colección Arklam es una nueva masa sinterizada que aporta soluciones para interiores con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Su ligereza y sus grandes dimensiones lo convierten en un material idóneo tanto para interiores, como para fachadas ventiladas y proyectos de rehabilitación, pudiéndose aplicar directamente sobre la superficie ya existente, ahorrando costes y tiempos de manipulación.

Otra de sus características especiales es su fino espesor de 3 y 6 mm, con opción de enmallado en el 3 mm, y sus seis acabados: Silk, Polished, Matt Polished, Natural, River Washed y Hond.

100% Made in Spain

100% Hecho en España

[www.arklam.es](http://www.arklam.es)

## PHILOSOPHY/ FILOSOFÍA

Arklam arises to respond to the new needs of professionals in architecture and interior decoration. With this vocation, Arklam has consolidated itself as a reference product for its exceptional technical features, which represent a step forward in the coating of all types of surfaces.

Arklam is an innovative solution of large formatsintered mass, which stands out for its resistance, durability and design and which has been created specifically for the most exclusive and demanding projects.

Arklam surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la arquitectura y la decoración de interiores. Con esta vocación, Arklam se ha consolidado como un producto de referencia por sus excepcionales prestaciones técnicas, que suponen un paso más allá en el recubrimiento de todo tipo de superficies.

Arklam es una innovadora solución de masa sinterizada de gran formato, que sobresale por su resistencia, durabilidad y diseño y que ha sido creada específicamente para los proyectos más exclusivos y exigentes.




100% Made in Spain

[www.arklam.es](http://www.arklam.es)


100% Hecho en España

## THICKNESS/ ESPESOR



PLUS means that the material is served entangled.

PLUS significa que el material se sirve enmallado.



## FORMAT/FORMATO

ARKLAM is available in different cutting formats adapted to the needs of each projects, such as 600x3000, 500x3000, 750x2600, 1500x1500, 1500X1000, 1200x1200, 600x1200 and 1000x1000 mm.

Consult your sales agent for custom cut options, for different format requests.

ARKLAM está disponible en diferentes formatos de corte adaptados a las necesidades de cada proyecto, como por ejemplo 600x3000, 500x3000, 750x2600, 1500x1500, 1500X1000, 1200x1200, 600x1200 y 1000x1000 mm.

Consulta a tu agente de ventas para opciones de corte a medida si necesitas otros formatos.

► 1200x3000 mm  
47,2"x 118"



► 1000x3000 mm  
39,4"x 118"




► 1500x2600 mm  
59"x 103"




► 1200x2600 mm  
47,2"x 103"




► 600x3000 mm  
23,6"x 118"




► 500x3000 mm  
19,7"x 118"




► 750x2600 mm  
29,5"x 103"




► 1500x1500 mm  
59"x 59"



► 1000x1000 mm  
39,4"x 39,4"



► 600x1200 mm  
23,6"x 47,2"




► 1200x1200 mm  
47,2"x 47,2"



► 1500x1000 mm  
59"x 39,4"

## APPLICATIONS/ APLICACIONES



Arklam Home is a sintered mass solution suitable for both indoor and outdoor applications, which can be applied directly to the existing surface, saving costs and handling time. Lightness, resistance, large format and thin thickness are its main characteristics.

Arklam Home es una solución de mesa sinterizada idónea tanto para interiores y exteriores, que puede aplicarse directamente sobre la superficie ya existente, ahorrando costes y tiempos de manipulación. Ligereza, resistencia, gran formato y fino espesor son sus principales características.



Arklam Style collects all stylistic possibilities with amazing realism, allowing designers to unleash their creativity and interior designers to find what they are looking for.

**Sophisticated and exclusive collections.** A range of decorations with an innovative idea of expression for residential architecture as well as for public and residential spaces.

Arklam Style recoge todas las posibilidades estilísticas con un realismo asombroso, permitiendo a los diseñadores desatar su creatividad y a los interioristas encontrar lo que buscan.

Colecciones sofisticadas y exclusivas. Una gama de decorados con una idea innovadora de expresión tanto para la arquitectura residencial como para espacios públicos y residenciales.



Arklam Concept opens up endless possibilities for creating unique furniture. Arklam is a material suitable for covering structures made of metal or wood to obtain tables, cupboards, shelves, chimneys, etc. with a powerful load of design and exclusivity.

Arklam Concept abre un sinfín de posibilidades para crear mobiliario único. Arklam es un material adecuado para recubrir estructuras realizadas con metal o con madera y obtener así mesas, armarios, estanterías, chimeneas, etc. con una potente carga de diseño y exclusividad.



Arklam Skin is Arklam's line of ventilated facades. The advantages of this range of large format sintered dough for dressing the skin of all types of buildings are multiple: Lightness, maximum resistance, sustainability, simple maintenance and exceptional finishes.

Arklam Skin es la línea de fachadas ventiladas de Arklam. Las ventajas de esta gama de masa sinterizada de gran formato para vestir la piel de todo tipo de edificaciones son múltiples: Ligereza, máxima resistencia, sostenibilidad, sencillo mantenimiento y excepcionales acabados.


## PROPERTIES/ PROPIEDADES



### THIN · FINO

Maximum strength with minimum thickness. Arklam is a sintered mass with a higher density than other materials used to coat surfaces and its durability is totally guaranteed.

Máxima resistencia con mínimo grosor. Arklam es una masa sinterizada con una mayor densidad que otros materiales empleados para revestir superficies y su durabilidad está totalmente garantizada.



### DESIGN · DISEÑO

Because variety is important, Arklam Super Size Collection allows you to choose from a rich diversity of designs of all styles. Each series presents differentiated graphics to obtain personalized and plentiful finishes in shades.

Porque en la variedad está el gusto, Arklam Super Size Collection permite elegir entre una rica diversidad de diseños de todos los estilos. Cada serie presenta gráficas diferenciadas para obtener acabados personalizados y abundantes en matices.



### EXCLUSIVITY EXCLUSIVIDAD

Arklam it's an absolute trend. Exclusivity and avant-garde aesthetics to dress every space in a modern way. Arklam is fashion with a timeless character.


Arklam es absoluta tendencia. Exclusividad y estética vanguardista para vestir de plena actualidad cada espacio. Arklam es moda con carácter atemporal.



### LIGHT · LIGERO

Arklam is an extremely light product, a quality that facilitates its handling and placement and contributes to achieving a perfect finish and always at the height of the most demanding projects.


Arklam es un producto sumamente ligero, una calidad que facilita su manipulación y colocación y contribuye a alcanzar un acabado perfecto y siempre a la altura de los proyectos más exigentes.



### SUPER SIZE GRAN FORMATO

Big in size, big in performance. With Arklam all the advantages are XXL.

Grande en tamaño, grande en prestaciones. Con Arklam todas las ventajas son XXL.



### INNOVATION INNOVACIÓN

Arklam is the result of a constant commitment to technological innovation. The latest advances in R+D incorporated into the manufacturing process allow us to enjoy a product with extraordinary qualities.

Arklam es el resultado de una constante apuesta por la innovación tecnológica. Los últimos avances en I+D incorporados al proceso de fabricación permiten disfrutar de un producto con cualidades extraordinarias.




6 MM ▶


CONCRETE &amp; STONES/ CEMENTOS Y PIEDRAS



14

MYSTIC GREY  
POLISHED / NATURAL  
1200X3000

20

OMNIA WHITE  
POLISHED / HOND  
1200X3000

26

VILLAGE  
POLISHED / SILK  
1000X3000

BASIC LINE



30

PURE BLACK  
POLISHED  
1200X3000

MARBLES/ MÁRMOL



34

ONIX JADE  
POLISHED  
1200X3000

34

ONIX BEIGE  
POLISHED  
1200X3000

34

ONIX PEARL  
POLISHED  
1200X3000

44

CALACATTA GREEN  
POLISHED / HOND  
1200X3000

50

ESTUARIO  
HOND/POLISHED  
1200X3000



▼  
6 mm  
▲

1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED / NATURAL

3 DIFFERENT DESIGNS/  
3 DISEÑOS DIFERENTES



MYSTIC

1200x3000





MYSTIC GREY POLISHED 1200X3000 RECT.


**MYSTIC**  
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.

Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.



ARK  
LAM



Omnia White 1200x3000



1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED / HOND

3 DIFFERENT DESIGNS/  
3 DISEÑOS DIFERENTES



OMNIA

· 1 2 0 0 x 3 0 0 0 ·



OMNIA WHITE POLISHED 1200X3000 RECT.

## OMNIA WHITE

ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.

Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.




DESIGN 1/ DISEÑO 1

DESIGN 2/ DISEÑO 2

DESIGN 3/ DISEÑO 3



OMNIA WHITE HOND 1200X3000 RECT.



▼  
6 mm  
▲

1000x3000 mm / 39,4"x118"

POLISHED / SILK

4 DIFFERENT DESIGNS/  
4 DISEÑOS DIFERENTES




VILLAGE

· 1 0 0 0 x 3 0 0 0 ·



VILLAGE SILK 1000X3000 RECT.

ARK  
LAM



▼  
6 mm  
▲

1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED


1 SINGLE DESIGN/  
1 ÚNICO DISEÑO





WALL: PURE BLACK POLISHED 1200X3000 RECT.  
COUNTERTOP: BRAZIL SUPER WHITE HOND 1600X3200  
FLOOR: PURE BLACK SILK 1000X3000 RECT.

Onix Pearl 1200x3000




▼  
6 mm  
▲

1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED

6 DIFFERENT DESIGNS/  
6 DISEÑOS DIFERENTES

Onix Beige 1200x3000




▼  
6 mm  
▲

1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED

6 DIFFERENT DESIGNS/  
6 DISEÑOS DIFERENTES

Onix Jade 1200x3000



▼  
6 mm  
▲

1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED

6 DIFFERENT DESIGNS/  
6 DISEÑOS DIFERENTES



ONIX  
· 1 2 0 0 x 3 0 0 0 ·



WALL: ONIX JADE POLISHED 1200X3000 RECT.  
FLOOR: ONIX PEARL POLISHED 1200X3000 RECT.



ONIX BEIGE POLISHED 1200X3000 RECT.



**ONIX**  
ENDLESS & OPENBOOK

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.

Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.



DESIGN 1/ DISEÑO 1

DESIGN 2/ DISEÑO 2

DESIGN 3/ DISEÑO 3

DESIGN 4/ DISEÑO 4

DESIGN 5/ DISEÑO 5

DESIGN 6/ DISEÑO 6

**ONIX**  
OPENBOOK

\* Possibility of placement.  
Propuesta de colocación.

The pieces reflect each other as if they were an open book. Openbook included within the 6 graphics.  
Las piezas se reflejan entre sí como si fueran un libro abierto. Openbook incluido dentro de las 6 gráficas.

DESIGN 3/ DISEÑO 3



DESIGN 4/ DISEÑO 4




Onix Jade Polished 1200x3000

Onix Jade Polished 1200x3000

**I ENDMATCH**

The pieces allow creating an infinite effect if they are successively placed in their original position by applying a 180 degree turn.  
Las piezas permiten crear un efecto infinito si se colocan sucesivamente en su posición original aplicando un giro de 180°.





▼  
6 mm  
▲

1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED / HOND

3 DIFFERENT DESIGNS/  
3 DISEÑOS DIFERENTES





COUNTERTOP: PURE BLACK HOND 1600 X 3200  
WALL & FLOOR: CALACATTA GREEN HOND 1200X3000 RECT.

## CALACATTA GREEN

### ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.

Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.



CALACATTA GREEN HOND 1200X3000 RECT.



Estatuario 1200x3000

▼  
6 mm  
▲

1200x3000 mm / 47,2"x118"

POLISHED / HOND

6 DIFFERENT DESIGNS/  
6 DISEÑOS DIFERENTES





ESTUARIO POLISHED 1200X3000 RECT.

## ESTATUARIO

ENDLESS &amp; OPENBOOK

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.

Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.



DESIGN 1/ DISEÑO 1

DESIGN 2/ DISEÑO 2

DESIGN 3/ DISEÑO 3

DESIGN 4/ DISEÑO 4

DESIGN 5/ DISEÑO 5

DESIGN 6/ DISEÑO 6

# ESTATUARIO

## OPENBOOK

\* Possibility of placement.  
Propuesta de colocación.

### I ENDMATCH



180°

The pieces reflect each other as if they were an open book. Openbook included within the 6 graphics.  
Las piezas se reflejan entre sí como si fueran un libro abierto. Openbook incluido dentro de las 6 gráficas.

DESIGN 3/ DISEÑO 3



Estatuario Polished 1200x3000  
Estatuario Hond 1200x3000


DESIGN 4/ DISEÑO 4



Estatuario Polished 1200x3000  
Estatuario Hond 1200x3000

The pieces allow creating an infinite effect if they are successively placed in their original position by applying a 180 degree turn.  
Las piezas permiten crear un efecto infinito si se colocan sucesivamente en su posición original aplicando un giro de 180°.

Las piezas permiten crear un efecto infinito si se colocan sucesivamente en su posición original aplicando un giro de 180°.



## GROUTS/ REJUNTES

In order to achieve the best result in the installation of Arklam, we recommend the use of specific grouts for large format pieces. For this reason, a specially selected grout colour chart has been created for each Arklam model, in collaboration with two major brands: Kerakoll and Mapei.

Para conseguir el mejor resultado en la instalación de Arklam, recomendamos el uso de rejutes específicos para piezas de gran formato. Por esta razón se ha creado una carta de colores de rejunte especialmente seleccionada para cada modelo Arklam, en colaboración con dos grandes marcas: Kerakoll y Mapei.



COLLECTIONS		RECOMMENDED GROUT / REJUNTE RECOMENDADO	
		Kerakoll	Mapei
MYSTIC	GREY	Fugabella Eco 04 Gris Hierro	Ultracolor Plus 112
OMNIA	WHITE	Fugabella Eco 02 Gris Luz	Ultracolor Plus 103
VILLAGE		Fugabella Eco 05 Antracita	Ultracolor Plus 112
PURE	BLACK	Fugabella Eco 06 Negro Fugabella Bio 06 Negro	-
ONIX	JADE	Fugabella Eco 03 Gris Perla	Ultracolor Plus 133
	BEIGE	Fugabella Eco 04 Gris Perla	Ultracolor Plus 112
	PEARL	Fugabella Eco 04 Gris Hierro	Ultracolor Plus 112
CALACATTA GREEN		Fugabella Eco 01 Blanco	Ultracolor Plus 100
ESTATUARIO		Fugabella Eco 01 Blanco	Ultracolor Plus 100

## PACKING/ EMBALAJE

FORMAT FORMATO	BOXES CAJAS			PALET PALLET			
	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)
1200x3000 mm 47,2"x118"	1	3,60	52,13	18	64,8	938,34	1062,34
1000x3000 mm 39,4"x118"	1	3	42,00	20	60	840	943,02

FORMAT FORMATO	PALLET DIMENSIONS DIMENSIONES PALET (mm)		
	HEIGHT ALTO	LENGTH LARGO	WIDTH ANCHO
1200x3000 mm/ 47,2"x118"	340	3400	1360
1000x3000 mm/ 39,4"x118"	305	3180	1120

## PROPERTIES/ PROPIEDADES

	Highly UV Resistant/ Resistente a los rayos UV
	Frost resistance/ Resistente a las heladas
	Waterproof/ Impermeable
	Resistance to high temperatures/ Resistente a altas temperaturas
	Lightness/ Ligereza
	Resistant to scratches/ Resistencia al rayado
	Resistant to stains/ Resistente a las manchas
	Recyclable/ Reciclable
	Easy to clean/ Fácil de limpiar
	Resistant to chemical attack/ Resistencia al ataque químico

## TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
6 MM				

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS Permissible deviation from work size.  CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación.	Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
	Wedging/ Ortogonalidad		± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
	Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.		EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB
CHEMICAL CHARACTERISTICS  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	Resist (GA)/ Resiste (GA)
	Resistance to staining/ Resistencia a las manchas.		EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3
				Class 5/ Clase 5

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
6 MM				

PHYSICAL CHARACTERISTICS  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Water absorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
	Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	Standard overtakes/ Supera la norma
	Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm <sup>2</sup>	Standard overtakes/ Supera la norma
	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	Standard overtakes/ Supera la norma
	Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI	EN-ISO 10545-7	Indicate the result/ Indicar resultado	1 - 5
	Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Indicate the result/ Indicar resultado	≤ 9 X 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
	Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
	Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	Indicate the result/ Indicar resultado	5 - 6
	Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
	Decision 96/603/ CE Modified Decisión 96/603/ CE Modificada	A1		A1 <sub>f</sub>
Fire resistance/ Resistencia al fuego				

## CERTIFICATIONS/ CERTIFICADOS



CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety./ Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.



CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity./ Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.



Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A./ Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.



LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings./ Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.



AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope: design, development, manufacture and marketing of ceramic tiles that meet fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Register Number: ER-0498/2020/ Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.



In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification./ En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.



DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards./ Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.



Technical Approval Document - DIT/ Documento de Idoneidad Técnica - DIT.

The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation./ La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.



The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification./ La calidad e imparcialidad del proceso de certificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.



NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance./ La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.



A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification./ Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.

## AWARDS/ DISTINCIONES



**PREMIO nan**  
arquitectura y construcción

AL MEJOR MATERIAL PARA  
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO  
2018



2018



PREMIO A LA EXPORTACIÓN  
2017



Asociación de Mueble de Cocina

**CDI** COLEGIO DE  
**CV** DISEÑADORES  
DE INTERIOR  
C.VALENCIANA

**EA** COLECTIVO  
**D** DE EMPRESAS  
ASOCIADAS  
PARA EL DISEÑO



**CTAACOLEGIO  
TERRITORIAL  
DEARQUITECTOS  
DEALICANTE**

member of  
**archiproducts®**  
the worldwide source for architecture & design products





Arklam reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are property of Saniceramic Group.

Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2020 Saniceramic Group. All rights reserved.

Arklam se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group.

Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2020 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.

www.arklam.es | arklam@arklam.es  
Tel.: 0034 964 913 171 | Fax.: 0034 964 657 426  
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 Sant Joan de Moró  
Castellón (Spain)

Together on social networks  
Juntos en redes sociales

